

Pandémie de Covid-19, Algérieⁱ

Situation épidémiologique du 20 août 2020

Ce bulletin a été élaboré à partir des données mises en ligne par le MSPRH, disponibles sur le site dédié : www.covid19.sante.gov.dz et provenant des différents établissements hospitaliers prenant en charge les malades COVID-19.


Ce numéro est consacré à la situation épidémiologique, plus particulièrement la morbidité et la mortalité, en matière de COVID-19. Il comprend une évolution globale de la situation en termes de morbidité et de mortalité et une distribution spatiale des cas, ainsi que les tableaux récapitulatifs des journées 17, 18, 19 et 20 août 2020. Les données présentées, ici, reflètent les tendances du nombre des malades pour lesquels une confirmation biologique ou radiologique a été obtenue et qui ont été publiées sur le site du MSPRH.

Dates clés


- 1^{er} cas confirmé de COVID-19
- 1^{er} décès dû au COVID-19
- 1^{er} foyer
- Date du rapport
- Date des données publiées par le MSPRH
- **25 février 2020 (Ouargla)**
- **12 mars 2020 (Blida)**
- **1^{er} mars (Blida : 1^{ers} cas)**
- 21 août 2020
- 20 août 2020

Chiffres clés

	Algérie	Maghreb ¹	Egypte ¹	Monde ¹
· Cas cumulés	40 258	106 994	97 025	22 705 623
· Décès cumulés	1 411	2 580	5 212	793 872
· Nouveaux cas	411	2 115	111	272 079
· Nouveaux décès	9	48	15	6 038



Graph 1 : Evolution des nouveaux cas et des nouveaux décès au 20 août



Graph 2 : Evolution des cas et décès cumulés, et des patients sous traitement



Actualités Covid-19

- Les épidémies du nouveau coronavirus sur les lieux de travail américains ont frappé de manière disproportionnée les communautés hispaniques et non blanches, selon une analyse des données de l'Utah par les services de santé du comté et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC)² (cf. suite page 6).

¹ Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : coronavirus.politologue.com.

² Hispaniques, travailleurs non blancs fortement touchés par les épidémies de Covid-19 aux Etats-Unis, declare le CDC _ Medscape, 18 août, 2020

Répartition spatiale des cas : PCR+ /TDM+




Carte 1 : Répartition des taux d'incidence PCR+ par wilaya au 20 août

Carte 2 : Répartition des taux d'incidence TDM+ par wilaya au 20 août

Au 20 août, le nombre de cas cumulés PCR+ a dépassé les 40 000 cas. Le taux d'incidence est de 94,50 cas pour 100 000 habitants, soit un accroissement de 8,3 %. Le taux d'accroissement continue de diminuer ; il était de 10,7 % et de 12,7 % respectivement les semaines du 7 au 13 août et du 31 juillet au 06 août. Treize wilayas notifient plus de 1 000 cas dont trois nouvelles par rapport à la semaine précédente. Ce sont Biskra (1 101), M'Sila (1 058) et El Oued (1 001). Les cinq wilayas enregistrant les taux d'incidence les plus élevés sont identiques à celles de la semaine précédente, et sont représentées par Blida (219,74 cas pour 100 000 habitants), Tindouf (195,79), Oran (174,01), Ouargla (161,60) et Sétif (158,37).

En termes d'incidence des cas TDM+, le taux, à l'échelle nationale, est de 183,75 cas pour 100 000 habitants, soit un accroissement de 0,3 % entre le 14 et le 20 août. La semaine précédente, cet accroissement était de 1,4 %. Les cinq wilayas avec les taux les plus élevés sont Médéa (877,27), Bordj Bou Arreridj (738,59), El Bayadh (538,30), Chlef (506,8) et Tiaret (426,93). Trois de ces wilayas ont un taux d'utilisation de la PCR inférieur à 10 %. Ce sont Chlef (2,9 %), Bordj Bou Arreridj (6,8 %) et Médéa (8,1 %). Ces taux sont de 11,5 et de 16,4 % respectivement pour El Bayadh et Tiaret. Blida (354,33) est en sixième position en termes d'incidence TDM+.



Graph 3 : Evolution quotidienne des nouveaux cas PCR+ au 20 août


- Ce graphe permet de visualiser une baisse continue de la notification du nombre de nouveaux cas PCR+, depuis la fin du mois de juillet.
- Le nombre de nouveaux cas enregistré le 20 août est de 411 cas, avec une moyenne de 438,7 cas par jour, du 14 au 20 août. On peut relever que la moyenne enregistrée durant la dernière semaine du mois de juillet était de 621,0 cas PCR+ par jour, soit une baisse de 182,3 nouveaux cas quotidiens.

Tableau I : Répartition des cas confirmés et des décès par région sanitaire au 20 août 2020

Région	Cas confirmés cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité (%)
Centre	14 785	86	96,48	668	5	4,36	4,52
Est	11 640	201	90,80	424	3	3,31	3,64
Ouest	7 545	99	86,41	154	1	1,76	2,04
Sud	6 288	25	109,85	165	0	2,88	2,62
Total	40 258	411	94,50	1 411	9	3,31	3,50


1 : exprimé pour 100.000 habitants

Morbidité



- Les taux d'incidence des cas PCR+ et TDM+ continuent de progresser, tout en notant que les taux d'incidence des TDM+ dépassent largement ceux des PCR+.
- Les taux d'incidence des cas PCR+ et des cas TDM+, enregistrés au 20 août, sont de 94,50 cas et de 183,75 cas pour 100 000 habitants.
- Les taux d'accroissement des incidences des cas PCR+ et TDM+ sont respectivement de 69,9 % et de 53,6 % entre le 20 juillet et le 20 août.


Graph 4 : Evolution des taux d'incidence par méthode diagnostique au 20 août




Graph 5 : Répartition des taux d'accroissement hebdomadaire de la morbidité par wilaya au 20 août

- Au cours de la dernière semaine, le taux d'incidence national est passé de 87,29 à 94,50 cas pour 100 000 habitants, soit un accroissement de 8,3 %.
- les wilayas qui enregistrent un taux d'accroissement inférieur au 1^{er} quartile (4,3 %) sont, par ordre croissant, Tizi Ouzou et Mascara (0,0 %), Khenchela et Saïda (1,6 %), El Oued (2,6 %), El Bayadh (3,1 %), Chlef et Bordj Bou Arreridj (3,3 %), Ghardaïa (3,5 %) et Tissemsilt (3,9 %).
- Trois wilayas de la région Est observent les accroissements les plus élevés ; ce sont Skikda, Annaba et Jijel, avec respectivement 19,4 % - 20,0 % et 29,9 %. Au Sud, c'est la wilaya de Tindouf qui enregistre l'accroissement le plus élevé (18,1 %) ; pour le Centre et pour l'Ouest, ce sont respectivement Aïn Defla (13,8 %) et Tlemcen (16,5 %).

Nouveaux cas




- Depuis trois semaines consécutives, on assiste à une diminution du nombre hebdomadaire de nouveaux cas PCR+ notifiés. Ainsi, ce recul est chiffré à 13,8 % pour cette semaine. Il était de 6,2 % la semaine précédente.
- Les wilayas qui enregistrent la diminution la plus importante sont par ordre décroissant Mascara et Tizi Ouzou (recul de 100,0 %), Tamanrasset (-92,3 %), Chlef (-92,0 %) et Naâma (-88,2 %).



- Le graphe ci-contre visualise les wilayas qui ont déclaré moins de dix cas hebdomadaires au cours des quinze derniers jours.
- Au cours de la semaine du 07 au 13 août, trois wilayas ont déclaré moins de 10 cas ; ce sont El Bayadh et Saïda (2 cas chacune) et Mascara (6 cas).
- La semaine suivante, le nombre de wilayas notifiant moins de 10 cas a doublé, sept wilayas enregistrent entre 0 et 9 cas au cours des derniers sept jours.
- Les wilayas de Tizi Ouzou et Mascara n'ont déclaré aucun cas durant la semaine du 14 au 20 août versus respectivement 19 et 6 cas la semaine précédente.


Graphe 7 : Répartition des wilayas ayant déclaré moins de dix cas au 20 août



Graphe 8 : Répartition des wilayas selon le nombre hebdomadaire de nouveaux cas PCR+


- Le graphe 8 visualise les wilayas ayant déclaré plus de 150 nouveaux cas hebdomadaires entre le 07 et le 13 août et, entre le 14 et le 20 août.
- Durant cette semaine, quatre wilayas enregistrent plus de 150 cas alors que la semaine précédente, ce nombre était de six.
- Cette semaine, la wilaya de Blida enregistre 213 nouveaux cas, soit une hausse de 28,3 % par rapport à la semaine précédente où elle a déclaré 166 cas.
- A Alger et à Oran, le nombre de nouveaux cas est à la baisse avec respectivement -19,1 % et -30,0 %.
- A Annaba, le nombre enregistré cette semaine est de 156 cas, peu différent de la semaine précédente où il était de 158 cas.

Mortalité



- Au 20 août, le taux de mortalité est de 3,31 décès pour 100 000 habitants, soit un accroissement de 5,1 % au cours des sept derniers jours.
- Au cours de la dernière semaine, on observe une légère augmentation du nombre hebdomadaire de nouveaux décès notifiés.
- Ainsi, le nombre quotidien moyen est de 10,0 décès par jour. Ce nombre moyen était de 10,4 et de 9,7 décès par jour, respectivement pour les semaines comprises entre le 31 juillet et le 06 août et, entre le 06 et le 13 août.

Graph 9 : Evolution du taux de mortalité au 20 août



Graph 10 : Répartition des taux de mortalité PCR+ par wilaya au 20 août

- Au 20 août, le taux de mortalité est de 3,31 décès pour 100 000 habitants.
- Les wilayas ayant enregistré un taux de mortalité supérieur à celui du taux national sont par ordre croissant : Bejaia (3,60 décès pour 100 000 habitants), Biskra (3,64), Constantine (3,90), Oum El Bouaghi (3,92), Bordj Bou Arreridj (3,98), Ouargla (4,43), Tamanrasset (4,54), Bouira (4,54), Sidi Bel Abbès (4,60), Annaba (4,82), Tindouf (5,18), Alger (6,54), Tipaza (6,55), Sétif (6,91) et Blida (10,90).
- Blida et Chlef notifient le taux de mortalité respectivement le plus élevé (10,90) et le plus bas (0,24).
- Saida demeure la seule wilaya n'ayant déclaré aucun décès PCR+ depuis le début de l'épidémie.

En conclusion, la diminution du nombre hebdomadaire de nouveaux cas PCR+ se poursuit pour la troisième semaine consécutive. Cette diminution est également associée à un recul des déclarations des cas TDM+. En parallèle, le nombre de wilayas déclarant plus de 150 nouveaux cas hebdomadaires est en baisse. Tous ces éléments peuvent faire espérer une tendance au ralentissement de l'épidémie. On peut relever une très légère augmentation de la mortalité des cas PCR+, ou tout au moins une stabilité des notifications.

Mesures de lutte

Actions clés menées depuis le début de la pandémie

- Un téléphone vert 3030 dédié aux informations et préoccupations des citoyens sur le coronavirus SARS-



Cov2 a été mis en place par les autorités sanitaires.

- Le 22 mars, le ministre algérien de la santé annonce que « L'Algérie est entrée en phase 3 de l'épidémie du coronavirus».
- Le port du masque devient obligatoire dans les espaces publics à partir du dimanche 23 mai sous peine de sanction.
- Le 28 juin, le président a annoncé que toutes les frontières du pays seront fermées jusqu'à la fin de la pandémie.
- Le 09 juillet, le chef de l'Etat a interdit la circulation à destination et en provenance de 29 wilayas du pays pendant une semaine, à partir du 10 juillet. Les wilayas concernées sont les suivantes : Boumerdes, Oum El Bouaghi, Batna, Relizane, Biskra, Mascara, M'Sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar, Alger, Constantine, El Oued, Bouira, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Sétif, Annaba, Bejaia, Adrar, Laghouat, Khenchela et Oran.

Dernières actions

- Le 03 août, le Président de la République a instruit le Premier ministre, de programmer la "réouverture graduelle" des lieux de culte, des plages, des lieux de récréation et de détente aux citoyens.
- Le 08 août, les horaires de confinement partiel à domicile ont été adaptés de 23h00 au lendemain 06h00 à partir du dimanche 9 août jusqu'au 31 du même mois pour 29 wilayas, indique un communiqué des services du Premier ministre.
- Le 12 août, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a annoncé, le prolongement des horaires du confinement partiel à domicile dans toutes les communes de la wilaya de Mostaganem, de 23h00 à 06h00 et ce, pour une durée de 15 jours, à compter du 13 août.
- Le 15 août, les mosquées de plus de 1 000 fidèles, les restaurants, les cafés ainsi qu'un certain nombre d'autres commerces ont été autorisés à ré-ouvrir après une fermeture de plus de quatre mois (fermeture depuis le 23 mars).
- Le 20 août, les services de la sûreté de wilaya de Constantine, en collaboration avec la direction locale du commerce, ont lancé une vaste campagne de contrôle de l'application des mesures préventives obligatoires dans les restaurants, cafés et boulangeries des villes de Constantine et El Khroub.

Actualités Covid-19 (suite)

- Selon le rapport, les travailleurs de ces communautés représentaient 73 % des cas de COVID-19 associés au lieu de travail entre le 6 mars et le 5 juin, même si seulement 24 % de la main-d'œuvre de l'Utah dans tous les secteurs touchés a été identifiée comme hispaniques, latinos ou d'une race autre que blancs non hispaniques.
- Les épidémies associées au lieu de travail du nouveau coronavirus représentaient 76 % de toutes les épidémies dans l'Utah, et près de la moitié de celles-ci se sont produites dans les secteurs de la fabrication, de la construction et du commerce de gros, selon les données publiées dans le rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité du CDC (<https://bit.ly/2E7scyK>).
- Cette disparité dans le nombre de cas pourrait être le résultat d'une surreprésentation des travailleurs non blancs et hispaniques dans des professions considérées comme «de première ligne», pour lesquelles le risque d'infections au COVID-19 est plus élevé, ont déclaré les chercheurs.
- De plus, ces travailleurs ont des heures de travail moins flexibles et moins d'options de travail à distance que les travailleurs blancs, ont ajouté les chercheurs.
- Les chercheurs ont averti que leur analyse pourrait ne pas représenter toutes les épidémies liées au lieu de travail dans l'Utah, car les épidémies dans les maisons de soins infirmiers, les centres de détention et les établissements d'enseignement ont été exclues.
- Malgré les limites, les chercheurs ont déclaré que leur analyse montre que les employeurs et les services de santé doivent fournir des stratégies d'atténuation qui atteignent les groupes raciaux et ethniques minoritaires.
- Un rapport du CDC publié vendredi dans MMWR a également montré que les points chauds de coronavirus américains avaient un nombre disproportionné de cas parmi les communautés de couleur,

ajoutant à un ensemble croissant de preuves que les inégalités sociales et sanitaires de longue date ont entraîné un risque accru d'infections (<https://bit.ly/3kKzMAe>).

Dans le monde

Distribution des cas de COVID-19 dans les pays les plus touchés au 20 août 2020³

20 août 2020	Cas confirmés	Décès	Guérisons
Monde	22 705 623	793 872	14 553 769
Etats Unis	5 573 847	174 255	1 947 035
Brésil	3 501 975	112 304	2 844 318
Inde	2 905 825	54 849	2 158 946
Russie	939 833	16 058	753 868
Afrique du Sud	599 940	12 618	497 169
Pérou	558 420	26 834	380 730
Mexique	543 806	59 106	442 782
Colombie	513 719	16 183	339 124
Chili	391 849	10 671	366 063
Espagne	377 906	28 813	150 376
Iran	352 558	20 264	304 236
Royaume Uni	323 974	41 489	1 344
Argentine	320 884	6 517	233 651
Arabie Saoudite	303 973	3 548	275 476
Pakistan	290 958	6 209	272 804
Bangladesh	287 959	3 822	168 991
France	269 558	30 474	84 065
Italie	256 118	35 418	204 686
Turquie	254 520	6 058	234 797
Allemagne	231 292	9 263	205 359
Chine	84 917	4 634	79 790
Maghreb	106 994	2 580	69 654
Maroc	47 638	775	32 806
Algérie	40 258	1 411	28 281
Libye	9 707	173	1 047
Mauritanie	6 848	158	6 123
Tunisie	2 543	63	1 397

Principales dates

- **Le 17 novembre 2019**, les 1^{ers} cas de **Covid-19** apparaissent dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, puis se propagent dans le monde entier.
- **Le 9 janvier 2020**, un nouveau coronavirus est identifié et son génome est séquencé. Un test de dépistage est mis au point.
- **Le 12 mars 2020**, l'OMS déclare que l'épidémie de Covid-19 est devenue une pandémie.
- **Le 24 juin 2020**, le directeur général de l'OMS a déclaré que parmi les mesures de santé publique qui pourront enrayer la Covid-19 sont celles qui ont permis d'arrêter Ebola, et sont : « Trouver, isoler, tester et prendre en charge chaque cas et chercher sans relâche chaque contact ».
- Le 10 août 2020, le directeur général de l'OMS a annoncé que certains pays ont été capables de supprimer le virus très vite, comme la Nouvelle-Zélande, le Rwanda et de nombreux Etats insulaires des Caraïbes et du Pacifique. La Nouvelle-Zélande est considérée comme un exemple mondial et ce week-end, les 100 jours sans transmission communautaire ont été célébrés.

³ Données provenant de The Johns Hopkins University - site web : coronavirus.politologue.com



- Le 13 août 2020, l'UNICEF et l'OMS ont déclaré que deux écoles sur cinq dans le monde ne disposaient pas d'installations de base pour le lavage des mains avant la pandémie de COVID-19.
- Le 19 août 2020, à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, le monde rend hommage à tous les travailleurs humanitaires – dont beaucoup travaillent dans leurs propres communautés – qui déploient des efforts surhumains en un temps record pour aider les femmes, les hommes et les enfants dont la vie est bouleversée par les crises et la pandémie mondiale de COVID-19.

Dates	Pays/ Organisation	Fait saillant	Monde	Algérie
17-nov-19	Chine (Wuhan)	Apparition d'une maladie infectieuse émergente due au coronavirus		
12-janv-20	Chine	Cas d'infection due au nouveau coronavirus diagnostiqués à Wuhan	41 cas	
30-janv-20	OMS	Déclaration de l'état d'urgence de santé publique de portée internationale	8 235 cas	
25-févr-20	Algérie	Premier cas confirmé de Covid-19	80 415 cas	1 cas
28-févr-20	OMS	Élévation du niveau de risque du Covid-19 à un niveau très élevé	84 124 cas	1 cas
12-mars-20	OMS	Déclaration de la pandémie due au Covid-19	133 836 cas (4 615 Dc)	24 cas (1 Dc)
26-juin-20	Maghreb	Plus de 30 000 cas diagnostiqués et plus de 1 000 décès	9 809 878 cas (494 254 Dc)	12 685 cas (885 Dc)
20-juil-20	Maghreb	Plus de 50 000 cas diagnostiqués	14 720 932 cas (610 002 Dc)	23 691 cas (1087 Dc)
23-juil-20	Monde	Plus de 15 millions de personnes touchées	15 524 629 cas (633 506 Dc)	25 484 cas (1124 Dc)
27-juil-20	Maghreb	Plus de 60 000 cas diagnostiqués	16 495 194 cas (654 165 Dc)	27 973 cas (1163 Dc)
31-juil-20	Algérie	Plus de 30 000 cas PCR+ confirmés	17 606 428 cas (679 554 Dc)	30 394 cas (1210 Dc)
01-août-20	Afrique du Sud	Plus de 500 000 cas de Covid-19 diagnostiqués	17 865 001 cas (685 176 Dc)	30 950 cas (1223 Dc)
02-août-20	Monde	Plus de 18 millions de personnes touchées	18 093 661 cas (689 462 Dc)	31 465 cas (1231 Dc)
03-août-20	Libye	Plus de 4 000 cas diagnostiqués	18 300 253 cas (693 839 Dc)	31 972 cas (1239 Dc)
04-août-20	Monde	Plus de 700 000 décès liés au Covid-19	18 556 564 cas (700 864 Dc)	32 504 cas (1248 Dc)
06-août-20	Inde	Plus de 2 millions de cas Covid-19	19 113 660 cas (715 067 Dc)	33 626 cas (1273 Dc)
07-août-20	Maroc	Plus de 30 000 cas de Covid-19	19 393 121 cas (721 445 Dc)	34 155 cas (1282 Dc)
08-août-20	Brésil	Plus de 3 millions de personnes touchées	19 652 660 cas (726 903 Dc)	34 693 cas (1293 Dc)
09-août-20	USA	Plus de 5 millions de cas Covid-19	19 876 843 cas (731 448 Dc)	35 214 cas (1302 Dc)
10-août-20	Monde	Plus de 20 millions de personnes touchées	20 105 656 cas (736 330 Dc)	35 712 cas (1312 Dc)
13-août-20	Maroc	Première place, en termes de nombre de cas, dans le Maghreb	20 924 218 cas (755 697 Dc)	37 187 cas (1341 Dc)
14-août-20	Monde	Plus de 21 millions de personnes touchées	21 175 567 cas (764 810 Dc)	37 664 cas (1351 Dc)
16-août-20	Inde	Plus de 50 000 décès Covid-19	21 691 156 cas (775 375 Dc)	38 583 cas (1370 Dc)
18-août-20	Monde	Plus de 22 millions de personnes touchées	22 156 340 cas (781 052 Dc)	39 444 cas (1391 Dc)
20-août-20	Maghreb	Plus de 100 000 cas diagnostiqués	22 705 623 cas (793 872 Dc)	40 258 cas (1411 Dc)

Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 17 août

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	603	10	110,32	12	0	2,20	1,99
2	Chlef	188	0	15,14	3	0	0,24	1,60
3	Laghouat	626	11	89,19	15	0	2,14	2,40
4	Oum El Bouaghi	578	8	73,05	29	1	3,67	5,02
5	Batna	1 255	11	90,76	42	1	3,04	3,35
6	Bejaia	1 227	7	119,32	36	0	3,50	2,93
7	Biskra	1 055	24	109,63	34	0	3,53	3,22
8	Béchar	316	2	91,93	3	0	0,87	0,95
9	Blida	2 926	30	214,03	148	1	10,83	5,06
10	Bouira	937	11	115,06	37	0	4,54	3,95
11	Tamanrasset	192	0	79,17	11	0	4,54	5,73
12	Tébessa	636	12	78,10	19	1	2,33	2,99
13	Tlemcen	884	23	77,92	10	0	0,88	1,13
14	Tiaret	844	31	80,50	31	0	2,96	3,67
15	Tizi Ouzou	555	0	45,86	33	0	2,73	5,95
16	Alger	4 071	33	110,09	237	3	6,41	5,82
17	Djelfa	1 046	8	65,64	24	0	1,51	2,29
18	Jijel	503	22	67,05	21	0	2,80	4,17
19	Sétif	2 769	11	154,19	120	0	6,68	4,33
20	Saida	61	0	14,68	0	0	0,00	0,00
21	Skikda	399	15	36,60	8	0	0,73	2,01
22	Sidi Bel Abbes	366	5	49,56	34	1	4,60	9,29
23	Annaba	851	0	120,65	34	0	4,82	4,00
24	Guelma	429	2	74,75	5	0	0,87	1,17
25	Constantine	1 369	6	118,73	44	0	3,82	3,21
26	Médéa	679	8	76,69	24	0	2,71	3,53
27	Mostaganem	619	26	67,70	7	0	0,77	1,13
28	M'Sila	1 020	8	78,68	39	0	3,01	3,82
29	Mascara	321	0	33,26	13	0	1,35	4,05
30	Ouargla	1 193	23	159,99	33	0	4,43	2,77
31	Oran	3 095	30	167,35	38	1	2,05	1,23
32	El Bayadh	231	0	69,82	6	0	1,81	2,60
33	Illizi	114	1	132,21	2	0	2,32	1,75
34	Bordj Bou Arreridj	401	0	53,16	30	0	3,98	7,48
35	Boumerdes	616	3	58,38	25	0	2,37	4,06
36	El Tarf	204	5	40,61	8	0	1,59	3,92
37	Tindouf	179	5	185,43	4	0	4,14	2,23
38	Tissemsilt	349	6	100,33	8	0	2,30	2,29
39	El Oued	986	0	111,26	26	0	2,93	2,64
40	Khenchela	563	1	116,22	14	0	2,89	2,49
41	Souk Ahras	283	6	50,97	9	0	1,62	3,18
42	Tipaza	1 110	11	151,43	47	0	6,41	4,23
43	Mila	322	0	34,81	18	0	1,95	5,59
44	Ain Defla	660	9	69,96	10	0	1,06	1,52
45	Naâma	249	0	79,38	3	0	0,96	1,20
46	Ain Temouchent	583	13	130,54	7	0	1,57	1,20
47	Ghardaïa	405	5	86,56	13	0	2,78	3,21
48	Relizane	157	0	18,03	5	0	0,57	3,18
Total		39 025	442	91,61	1 379	9	3,24	3,53

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 18 août

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	606	3	110,87	12	0	2,20	1,98
2	Chlef	188	0	15,14	3	0	0,24	1,60
3	Laghouat	631	5	89,91	15	0	2,14	2,38
4	Oum El Bouaghi	583	5	73,69	29	0	3,67	4,97
5	Batna	1 281	26	92,64	42	0	3,04	3,28
6	Bejaia	1 242	15	120,78	36	0	3,50	2,90
7	Biskra	1 072	17	111,39	35	1	3,64	3,26
8	Béchar	328	12	95,42	3	0	0,87	0,91
9	Blida	2 961	35	216,59	149	1	10,90	5,03
10	Bouira	956	19	117,40	37	0	4,54	3,87
11	Tamanrasset	192	0	79,17	11	0	4,54	5,73
12	Tébessa	642	6	78,84	22	3	2,70	3,43
13	Tlemcen	908	24	80,03	10	0	0,88	1,10
14	Tiaret	847	3	80,79	31	0	2,96	3,66
15	Tizi Ouzou	555	0	45,86	33	0	2,73	5,95
16	Alger	4 109	38	111,12	239	2	6,46	5,82
17	Djelfa	1 053	7	66,08	24	0	1,51	2,28
18	Jijel	517	14	68,92	21	0	2,80	4,06
19	Sétif	2 780	11	154,81	123	3	6,85	4,42
20	Saida	61	0	14,68	0	0	0,00	0,00
21	Skikda	399	0	36,60	8	0	0,73	2,01
22	Sidi Bel Abbès	367	1	49,70	34	0	4,60	9,26
23	Annaba	873	22	123,77	34	0	4,82	3,89
24	Guelma	431	2	75,10	5	0	0,87	1,16
25	Constantine	1 393	24	120,81	45	1	3,90	3,23
26	Médéa	685	6	77,37	24	0	2,71	3,50
27	Mostaganem	621	2	67,91	7	0	0,77	1,13
28	M'Sila	1 034	14	79,76	39	0	3,01	3,77
29	Mascara	321	0	33,26	13	0	1,35	4,05
30	Ouargla	1199	6	160,80	33	0	4,43	2,75
31	Oran	3 143	48	169,95	38	0	2,05	1,21
32	El Bayadh	232	1	70,12	6	0	1,81	2,59
33	Illizi	114	0	132,21	2	0	2,32	1,75
34	Bordj Bou Arreridj	401	0	53,16	30	0	3,98	7,48
35	Boumerdes	618	2	58,57	25	0	2,37	4,05
36	El Tarf	205	1	40,81	8	0	1,59	3,90
37	Tindouf	189	10	195,79	4	0	4,14	2,12
38	Tissemsilt	349	0	100,33	8	0	2,30	2,29
39	El Oued	988	2	111,48	26	0	2,93	2,63
40	Khenchela	565	2	116,63	14	0	2,89	2,48
41	Souk Ahras	283	0	50,97	9	0	1,62	3,18
42	Tipaza	1 120	10	152,79	47	0	6,41	4,20
43	Mila	323	1	34,92	19	1	2,05	5,88
44	Ain Defla	678	18	71,87	10	0	1,06	1,47
45	Naâma	249	0	79,38	3	0	0,96	1,20
46	Ain Temouchent	588	5	131,66	7	0	1,57	1,19
47	Ghardaïa	406	1	86,78	13	0	2,78	3,20
48	Relizane	158	1	18,14	5	0	0,57	3,16
Total		39 444	419	92,59	1 391	12	3,27	3,53

1 : exprimé pour 100 000 habitants

Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 19 août

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	608	2	111,24	13	1	2,38	2,14
2	Chlef	188	0	15,14	3	0	0,24	1,60
3	Laghouat	638	7	90,90	15	0	2,14	2,35
4	Oum El Bouaghi	590	7	74,57	31	2	3,92	5,25
5	Batna	1 300	19	94,02	42	0	3,04	3,23
6	Bejaia	1 280	38	124,47	37	1	3,60	2,89
7	Biskra	1 089	17	113,16	35	0	3,64	3,21
8	Béchar	328	0	95,42	3	0	0,87	0,91
9	Blida	2 979	18	217,91	149	0	10,90	5,00
10	Bouira	957	1	117,52	37	0	4,54	3,87
11	Tamanrasset	193	1	79,59	11	0	4,54	5,70
12	Tébessa	649	7	79,70	22	0	2,70	3,39
13	Tlemcen	929	21	81,88	10	0	0,88	1,08
14	Tiaret	856	9	81,65	31	0	2,96	3,62
15	Tizi Ouzou	555	0	45,86	33	0	2,73	5,95
16	Alger	4 144	35	112,06	242	3	6,54	5,84
17	Djelfa	1 069	16	67,08	24	0	1,51	2,25
18	Jijel	531	14	70,79	21	0	2,80	3,95
19	Sétif	2 788	8	155,25	124	1	6,91	4,45
20	Saida	62	1	14,92	0	0	0,00	0,00
21	Skikda	402	3	36,88	8	0	0,73	1,99
22	Sidi Bel Abbès	371	4	50,24	34	0	4,60	9,16
23	Annaba	895	22	126,89	34	0	4,82	3,80
24	Guelma	436	5	75,97	5	0	0,87	1,15
25	Constantine	1 400	7	121,42	45	0	3,90	3,21
26	Médéa	689	4	77,82	25	1	2,82	3,63
27	Mostaganem	634	13	69,34	7	0	0,77	1,10
28	M'Sila	1 053	19	81,22	39	0	3,01	3,70
29	Mascara	321	0	33,26	13	0	1,35	4,05
30	Ouargla	1 205	6	161,60	33	0	4,43	2,74
31	Oran	3 171	28	171,46	38	0	2,05	1,20
32	El Bayadh	232	0	70,12	6	0	1,81	2,59
33	Illizi	123	9	142,65	2	0	2,32	1,63
34	Bordj Bou Arreridj	404	3	53,56	30	0	3,98	7,43
35	Boumerdes	635	17	60,18	25	0	2,37	3,94
36	El Tarf	205	0	40,81	8	0	1,59	3,90
37	Tindouf	189	0	195,79	5	1	5,18	2,65
38	Tissemsilt	349	0	100,33	8	0	2,30	2,29
39	El Oued	1 001	13	112,95	26	0	2,93	2,60
40	Khenchela	570	5	117,66	14	0	2,89	2,46
41	Souk Ahras	291	8	52,41	9	0	1,62	3,09
42	Tipaza	1 121	1	152,93	48	1	6,55	4,28
43	Mila	329	6	35,57	19	0	2,05	5,78
44	Ain Defla	678	0	71,87	10	0	1,06	1,47
45	Naâma	249	0	79,38	3	0	0,96	1,20
46	Ain Temouchent	590	2	132,11	7	0	1,57	1,19
47	Ghardaïa	408	2	87,21	13	0	2,78	3,19
48	Relizane	163	5	18,72	5	0	0,57	3,07
Total		39 847	403	93,54	1 402	11	3,29	3,52

1 : exprimé pour 100 000 habitants



Répartition des cas confirmés et des décès par wilaya au 20 août

Code	Wilaya	Cas cumulés	Nouveaux cas	Taux d'incidence ¹	Décès cumulés	Nouveaux décès	Taux de mortalité ¹	Taux de létalité %
1	Adrar	610	2	111,60	13	0	2,38	2,13
2	Chlef	188	0	15,14	3	0	0,24	1,60
3	Laghouat	640	2	91,19	15	0	2,14	2,34
4	Oum El Bouaghi	593	3	74,95	31	0	3,92	5,23
5	Batna	1 323	23	95,68	42	0	3,04	3,17
6	Bejaia	1 286	6	125,05	39	2	3,79	3,03
7	Biskra	1 101	12	114,41	35	0	3,64	3,18
8	Béchar	337	9	98,03	3	0	0,87	0,89
9	Blida	3 004	25	219,74	151	2	11,05	5,03
10	Bouira	972	15	119,36	37	0	4,54	3,81
11	Tamanrasset	193	0	79,59	11	0	4,54	5,70
12	Tébessa	672	23	82,52	24	2	2,95	3,57
13	Tlemcen	948	19	83,56	10	0	0,88	1,05
14	Tiaret	878	22	83,75	31	0	2,96	3,53
15	Tizi Ouzou	555	0	45,86	33	0	2,73	5,95
16	Alger	4 170	26	112,77	243	1	6,57	5,83
17	Djelfa	1 071	2	67,21	24	0	1,51	2,24
18	Jijel	547	16	72,92	21	0	2,80	3,84
19	Sétif	2 844	56	158,37	124	0	6,91	4,36
20	Saida	62	0	14,92	0	0	0,00	0,00
21	Skikda	412	10	37,80	8	0	0,73	1,94
22	Sidi Bel Abbès	375	4	50,78	35	1	4,74	9,33
23	Annaba	935	40	132,56	35	1	4,96	3,74
24	Guelma	442	6	77,02	5	0	0,87	1,13
25	Constantine	1 412	12	122,46	45	0	3,90	3,19
26	Médéa	689	0	77,82	25	0	2,82	3,63
27	Mostaganem	636	2	69,55	7	0	0,77	1,10
28	M'Sila	1 058	5	81,61	39	0	3,01	3,69
29	Mascara	321	0	33,26	13	0	1,35	4,05
30	Ouargla	1 205	0	161,60	33	0	4,43	2,74
31	Oran	3 218	47	174,01	38	0	2,05	1,18
32	El Bayadh	232	0	70,12	6	0	1,81	2,59
33	Illizi	123	0	142,65	2	0	2,32	1,63
34	Bordj Bou Arreridj	405	1	53,69	30	0	3,98	7,41
35	Boumerdes	635	0	60,18	25	0	2,37	3,94
36	El Tarf	207	2	41,21	8	0	1,59	3,86
37	Tindouf	189	0	195,79	5	0	5,18	2,65
38	Tissemsilt	349	0	100,33	8	0	2,30	2,29
39	El Oued	1 001	0	112,95	26	0	2,93	2,60
40	Khenchela	570	0	117,66	14	0	2,89	2,46
41	Souk Ahras	293	2	52,77	9	0	1,62	3,07
42	Tipaza	1 125	4	153,47	48	0	6,55	4,27
43	Mila	332	3	35,89	19	0	2,05	5,72
44	Ain Defla	685	7	72,61	10	0	1,06	1,46
45	Naâma	249	0	79,38	3	0	0,96	1,20
46	Ain Temouchent	595	5	133,23	7	0	1,57	1,18
47	Ghardaïa	408	0	87,21	13	0	2,78	3,19
48	Relizane	163	0	18,72	5	0	0,57	3,07
Total		40 258	411	94,50	1 411	9	3,31	3,50

1 : exprimé pour 100 000 habitants

ⁱ Directeur de publication : Pr L. Rahal – Equipe de rédaction : Dr D. Hannoun, Dr A. Boughoufalah, Dr K. Meziani, Dr H. Hellal, Dr A. Lazazi Attig, Dr K. Ait Oubelli, Dr N. Aouchar.