

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION

INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

REGISTRE
Des Tumeurs d'Alger

ANNEE : 2000

EQUIPE DU REGISTRE :

- Dr D. HAMMOUDA, épidémiologiste : responsable du registre.
- Dr F. TOUDEFT: épidémiologiste DSW Tizi Ouzou
- Dr Z. AMROUN: médecin généraliste DSW Tizi Ouzou
- I. OULAMARA, biologiste: recueil des données de la wilaya de Tizi Ouzou.
- M. AOUN, D. AIT YAKOUB, K. BOUZERAR, A. IKHLEF, M. NAMAOU, ET L. REZZIK, O. MEGUERBA, A. BELAIDI, techniciens supérieurs de la santé : recueil des données
- S. KHERROUBI : secrétariat
- M. AOUN, D. AIT YAKOUB, K. BOUZERAR, A. IKHLEF, M. NAMAOU, ET L. REZZIK, O. MEGUERBA, A. BELAIDI, techniciens supérieurs de la santé : codage et saisie des données.

Responsable de l'Anatomie pathologique :

Professeur A. BOUHADEF, chef de service du laboratoire d'Anatomie pathologique, Hôpital Parnet, Centre hospitalo-Universitaire Alger-Est.

L'analyse des données de l'année 2000 paraît avec celle de l'an 2001. L'une des principales raisons en est qu'en 2000 nous avons enregistré pour les trois wilayate une différence notable avec les données des années précédentes, aussi bien pour le nombre de nouveaux cas que dans leur répartition par localisation.

Nous avons donc décidé de vérifier les données de l'année 2000 à la recherche de biais de recrutement éventuels et d'attendre de voir si les données de 2001 confirment les tendances constatées en 2000.

Ainsi, Pour les années 2000 et 2001, l'analyse des données confirme la prédominance du ***cancer du sein chez la femme*** sur lequel nous attirons fortement l'attention en tant que problème de santé publique prioritaire. Il nous paraît urgent d'agir par la mise en place réfléchie d'un **programme intégré de diagnostic précoce de cette affection**.

Le cancer du poumon chez l'homme connaît aussi une progression redoutable et touche l'adulte relativement jeune. Nous savons que la seule prévention possible à l'heure actuelle est la prévention primaire du tabagisme chez l'enfant et l'adolescent.

La donnée nouvelle, pour ces deux dernières années est la progression importante des cancers du colorectum dans les deux sexes qui prennent presque systématiquement la deuxième place chez l'homme comme chez la femme dans les trois wilayas.

Ainsi, cette localisation cancéreuse tend à devancer le cancer de la vessie chez l'homme, jusqu'ici deuxième cancer masculin, également lié au tabagisme et le cancer du col de l'utérus chez la femme, jusqu'ici, deuxième cancer féminin.

Par ailleurs, avec les Docteurs Mansouri et Hamici de la wilaya de Béjaïa, nous préparons depuis une année l'élargissement du registre à cette wilaya.

Cela se fera à partir du premier janvier 2003 selon la même conception que pour les wilayas précédentes : le recueil et le codage des données est décentralisé au niveau des wilayas et complété par les cas recueillis à Alger, le contrôle de qualité et l'analyse des données est fait à Alger avec la participation des responsables des registres de chaque wilaya. La publication des résultats se fera dans un même document.

Ceci jusqu'à la maîtrise par toutes les équipes de toutes les étapes de travail.

POPULATION D'ALGER : ANNEE 2000.

Tranches d'âges	Effectifs Hommes	Effectifs Femmes
0-4	112.653	109.128
5-9	122.448	118.057
10-14	129.699	132.008
15-19	137.586	133.014
20-24	136.186	133.139
25-29	134.660	131.380
30-34	119.904	117.051
35-39	84.285	78.966
40-44	65.584	68.282
45-49	58.588	57.524
50-54	37.980	43.646
55-59	38.871	37.864
60-64	31.620	34.345
65-69	26.531	25.295
70-74	16.482	15.742
+ 75	19.025	21.662
TOTAL	1.272.102	1.257.103

POPULATION D'ALGER : ANNEE 2000.

Tranches d'âges	Effectifs Hommes	Effectifs Femmes
------------------------	-------------------------	-------------------------

0-4	112.653	109.128
5-9	122.448	118.057
10-14	129.699	132.008
15-19	137.586	133.014
20-24	136.186	133.139
25-29	134.660	131.380
30-34	119.904	117.051
35-39	84.285	78.966
40-44	65.584	68.282
45-49	58.588	57.524
50-54	37.980	43.646
55-59	38.871	37.864
60-64	31.620	34.345
65-69	26.531	25.295
70-74	16.482	15.742
+ 75	19.025	21.662
TOTAL	1.272.102	1.257.103

POPULATION DE BLIDA : ANNEE 2000

Tranches d'âges	Effectifs hommes	Effectifs femmes
0-4	45.267	40.107
5-9	48.642	46.005
10-14	51.274	49.949
15-19	50.723	47.794

20-24	41.255	39.985
25-29	37.731	39.578
30-34	33.698	31.567
35-39	24.571	24.815
40-44	21.939	21.441
45-49	17.692	16.644
50-54	13.151	12.533
55-59	10.774	9.890
60-64	8.609	9.281
65-69	6.614	7.653
70-74	4.024	4.033
75+	5.510	5.421
TOTAL	421.474	406.696

POPULATION DE TIZI OUZOU : ANNEE 2000.

Tranches d'âges	Effectifs Hommes	Effectifs Femmes
0-4	47.149	43.808
5-9	60.507	56.707
10-14	76.102	70.289
15-19	74.566	69.942
20-24	66.053	61.914
25-29	54.818	55.372

30-34	44.307	42.374
35-39	28.208	26.932
40-44	26.656	27.407
45-49	23.646	25.583
50-54	14.355	18.298
55-59	11.884	17.363
60-64	10.597	15.795
65-69	11.385	15.492
70-74	8.983	11.905
+ 75	12.320	17.400
TOTAL	571.536	576.581

ALGER –HOMMES : TAUX D’INCIDENCES PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D’AGE/ ANNEE 2000

SITES	9 ^{ème} CIM	10 ^{ém} CIM	Tous âges	âge ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	incidence brute	Incidence standard	
Lèvre	140	C00	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	2.6	-	-	-	-	12.1	-	0.4	0.5
Langue	141	C02	4	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	6.3	3.8	-	-	0.3	0.4	
Glandes salivaires	142	C08	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.1	5.3	0.2	0.3
Gençive	143	C03	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	5.3	0.2	0.2	
Plancher de la bouche	144	C04	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	-	-	-	0.2	0.3	
Bouche SAI	145	C06	2	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	0.2	0.2	
Oropharynx	146	C10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	3.2	-	-	5.3	0.2	0.3	
Rhino-pharynx	147	C11	37	1	-	-	3.1	0.7	-	-	2.5	1.2	13.7	8.5	5.3	5.2	9.5	11.3	6.1	10.5	2.9	3.4	
Hypopharynx	148	C13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	0.1	0.1	
Pharynx SAI	149	C14	2	-	0.9	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	
Oesophage	150	C15	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	2.6	-	-	-	-	6.1	10.5	0.6	0.6
Estomac	151	C16	91	5	-	-	-	-	1.5	1.5	1.7	5.9	7.6	15.4	21.1	23.2	50.6	41.5	36.4	57.8	7.2	9.2	
Intestin grêle	152	C17	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	1.7	-	5.2	-	3.8	-	-	0.5	0.5	
Côlon	153	C18	79	7	-	-	-	-	2.2	0.7	0.8	5.9	12.2	11.9	7.9	18	28.5	22.6	48.5	73.6	6.2	7.5	
Rectum, jonction sigmoïdienne	154	C19,C20	63	1	-	-	-	0.7	-	0.7	2.5	5.9	10.7	17.1	18.4	15.4	19	22.6	24.3	31.5	5	6.4	
Foie, voie biliaires intra-hépa.	155	C22	9	1	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	-	30.3	-	0.7	1	
Vésicule biliaire, voies biliaires.	156	C23,C24	18	1	-	-	-	0.7	-	-	0.8	1.2	-	1.7	-	5.2	9.5	11.3	-	26.3	1.4	1.8	
Pancréas	157	C25	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	6.3	11.3	-	10.5	0.9	1.1	
Péritoine et rétropéritoine	158	C48	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	
Appareil digestif SAI	159	C26	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	
Fosses nasales, oreille moy.	160	C30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	3.8	-	-	0.2	0.2	
Larynx	161	C32	39	3	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.5	5.1	10.5	18	25.3	33.9	12.1	5.3	3.1	4.1	
Trachée, bronche, poumon	162	C33-C34	182	7	-	-	-	0.7	0.7	-	0.8	7.1	1.5	29	63.2	69.5	104.4	90.5	188.1	47.3	14.3	20	
Plèvre	163	C38	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	2.6	-	3.2	3.8	6.1	-	0.4	0.6	
Thymus, cœur et médiastin	164	C38	9	1	0.9	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.4	-	2.6	-	3.8	6.1	-	0.7	0.8	
Appareil respiratoire SAI	165	C49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Os, art., cartilage articulaire	170	C40+C41	37	2	1.8	1.6	1.5	2.9	1.5	2.2	-	2.4	1.5	6.8	2.6	10.3	9.5	3.8	6.1	15.8	2.9	3.2	
Tissus conjonctifs et mous	171	C49	16	1	-	0.8	-	0.7	0.7	2.2	-	-	1.5	-	-	-	9.5	-	12.1	15.8	1.3	1.4	
Peau : mélanome malin	172	C43	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	-	-	-	0.1	0.1	
Peau:autres tum.(baso-exclus)	173	C44	32	-	-	-	-	-	-	-	0.8	3.6	4.6	-	7.9	2.6	6.3	26.4	30.3	36.8	2.5	3.4	

(Suite) ALGER- HOMMES : Taux d'incidence par localisation et par tranches d'âge - 2000

Sein masculin	175 C50	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	26	-	9.5	-	-	10.5	0.6	0.8
Prostate	185 C61	53	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	10.5	-	12.7	41.5	103.1	47.3	4.2	5.7
Testicule	186 C62	9	-	0.9	1.6	-	0.7	-	0.7	-	2.4	1.5	-	2.6	-	-	-	-	-	-	0.7	0.8
Organes gén. masc. autres	187 C60+C63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vessie	188 C67	164	16	-	-	-	-	1.5	3	-	3.6	12.2	11.9	39.5	38.6	63.3	75.4	151.7	152.4	12.9	16.4	
Rein et autres org. urinaires	189 C64	23	2	0.9	2.5	-	-	-	0.7	-	1.2	1.5	5.1	5.3	10.3	6.3	3.8	-	10.5	1.8	2.1	
Œil et glande lacrymale	190 C69	8	-	0.9	3.3	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	-	-	-	0.6	0.8	
Encéphale	191 C71	49	2	4.4	1.6	3.9	0.7	0.7	5.9	0.8	2.4	7.6	6.8	2.6	15.4	3.2	-	24.3	5.3	3.9	4.2	
Système nerveux	192 C72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Thyroïde	193 C73	22	1	-	-	-	0.7	1.5	0.7	0.8	2.4	3.1	1.7	2.6	2.6	3.2	15.1	12.1	10.5	1.7	2	
Autres glandes et endocrines	194 C75	5	-	1.8	-	-	-	-	1.5	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	
Localisation mal définie	195 C76	14	2	0.9	-	-	1.5	-	1.5	1.7	-	-	-	-	-	-	7.5	6.1	10.5	1.1	1	
Local. primitive inconnue	199 C77-C80	55	2	1.8	0.8	-	2.2	1.5	0.7	3.3	2.4	1.5	17.1	10.5	7.7	19	33.9	24.3	5.3	4.3	5.3	
Lymphosac. sarc.réticulaire	200 C77	67	2	3.6	5.7	1.5	3.6	-	0.7	2.5	2.4	6.1	10.2	7.9	23.2	25.3	30.2	6.1	10.5	5.3	6.4	
Maladie de Hodgkin	201 C81	22	-	0.9	-	0.8	0.7	2.2	0.7	5	1.2	4.6	1.7	7.9	-	-	-	6.1	-	1.7	1.8	
Autres t. lymphohistiocytaires	202 C85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Myélome multiple	203 C90	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.5	-	3.2	-	6.1	-	0.5	0.8	
Leucémie lymphoïde	204 C91	15	2	3.6	2.5	0.8	0.7	-	0.7	-	-	1.5	-	2.6	-	-	3.8	-	-	1.2	1.2	
Leucémie myéloïde	205 C92	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	
Autres Leucémies	207 C95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Leucémies à cellules SAI	208 C95	3	-	-	-	1.5	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	
Tous sites (basocellulaires exclus)		1199	71	24	20	14.6	18.2	14.7	25.2	25	54.6	100.6	170.7	252.7	283	461.8	505.1	782.7	620.3	94.3	117.8	
Peau: Carcinomes basocellulaires		18	1	-	-	-	-	0.7	-	-	3.6	4.6	5.1	15.8	5.2	15.8	45.2	18.2	63.1			
Tous sites basocellulaires inclus		1217	72	24	20	14.6	18.2	15.4	25.2	25	58.2	105.2	175.8	268.5	288.2	477.6	550.3	800.9	683.4			

ALGER –FEMMES : TAUX D’INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D’AGE/ ANNEE 2000

SITES	9 ^{ème} CIM	10 ^{ème} CIM	Tous âges	âge ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	incidence brute	Incidence standard	
Lèvre	140	C00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	0.1	0.1
Langue	141	C02	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	2.3	-	2.9	-	-	-	-	0.3	0.4
Glandes salivaires	142	C08	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	1.5	-	2.3	-	-	-	-	-	4.6	0.4	0.4
Gencive	143	C03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plancher de la bouche	144	C04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bouche SAI	145	C06	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oropharynx	146	C10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rhino-pharynx	147	C11	19	-	-	-	-	3	0.8	0.8	1.7	1.3	5.9	3.5	-	-	5.8	3.9	6.4	-	1.5	1.6	
Hypopharynx	148	C13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pharynx SAI	149	C14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Œsophage	150	C15	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	7.9	6.4	-	0.3	0.5	
Estomac	151	C16	73	1	-	-	-	-	-	-	-	11.3	4.4	20.9	18.3	28.8	8.7	75.1	25.4	23.1	5.8	7.6	
Intestin grêle	152	C17	6	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	1.5	-	-	2.6	-	-	6.4	4.6	0.5	0.5	
Côlon	153	C18	72	1	-	-	-	-	0.8	1.5	4.3	7.6	11.7	8.7	11.5	42.3	3.2	11.9	19.1	27.7	5.7	7	
Rectum, jonction sigmoïdienne	154	C19,C20	47	2	-	-	-	0.8	-	0.8	0.9	5.1	7.3	1.7	9.2	15.9	14.6	27.7	44.5	13.9	3.7	4.7	
Foie, voie biliaires intra-hépa.	155	C22	10	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	1.5	-	-	-	2.9	7.9	31.8	-	0.8	1.1	
Vésicule biliaire, voies biliaires.	156	C23,C24	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	2.9	10.4	4.6	18.5	5.8	35.6	12.7	32.3	3	4.1	
Pancréas	157	C25	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	4.6	5.3	-	3.9	-	4.6	0.6	0.7	
Péritoine et rétro péritoine	158	C48	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	-	4.6	-	2.9	3.9	6.4	-	0.7	0.9	
Appareil digestif SAI	159	C26	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	
Fosses nasales, oreille moy.	160	C30	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	-	-	-	-	12.7	9.2	0.5	0.6	
Larynx	161	C32	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	4.6	0.2	0.2	
Trachée, bronche, poumon	162	C33+C34	26	1	-	-	-	-	0.7	0.8	0.8	2.5	1.5	-	2.3	15.9	8.7	11.9	19.1	13.9	2.1	2.5	
Plèvre	163	C38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	2.9	-	-	-	0.2	0.2	
Thymus, cœur et médiastin	164	C37+C38	6	-	-	-	-	1.5	1.5	0.8	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.4	
Appareil respiratoire SAI	165	C39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Os, art., cartilage articulaire	170	C40+C41	19	1	11.8	2.5	3	1.5	1.5	2.3	-	-	-	-	-	2.6	-	3.9	-	-	1.5	1.4	
Tissus conjonctifs et mous	171	C49	5	1	0.9	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	4.6	0.4	0.4	
Peau : mélanome malin	172	C43	4	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	2.6	-	3.9	-	4.6	0.3	0.4	
Peau:autres tum.(baso-exclus)	173	C44	15	1	-	-	-	0.7	1.5	1.5	-	1.3	-	1.7	-	2.6	-	7.9	-	18.5	1.2	1.2	

(Suite) ALGER- FEMMES: Taux d'incidence par localisation et par tranches d'âge - 2000

Sein féminin	174	C50	239	10	-	-	0.8	1.5	-	8.4	19.5	46.9	61.1	46.9	52.7	52.8	46.6	55.4	44.5	27.7	19	21.1
Utérus	179	C52	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	-	5.3	-	7.9	6.3	-	0.6	0.8
Col utérin	180	C53	74	-	-	-	-	-	0.7	-	1.7	6.3	13.2	19.1	16	42.3	14.6	11.9	44.5	36.9	5.9	7.5
placenta	181	C58	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
Corps utérin	182	C54	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	2.3	5.3	14.6	7.9	12.7	9.2	1.2	1.7
Ovaire	183	C56	49	3	0.9	-	-	-	2.2	0.8	4.3	7.6	5.9	8.7	9.2	15.9	11.6	15.8	-	13.8	3.9	4.3
Autres organes génitaux féminins	184	C57	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	5.3	-	3.9	6.3	-	0.5	0.6
Vessie	188	C67	28	2	-	-	-	-	0.7	-	-	2.5	1.5	1.7	6.9	7.9	5.8	17.7	19.1	13.8	2.2	2.8
Rein et autres org. urinaires	189	C64	16	-	1.8	0.8	-	-	0.7	0.7	-	-	4.4	1.7	-	-	5.8	-	25.4	4.6	1.3	1.6
Oeil et glande lacrymale	190	C69	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	3.9	-	-	0.2	0.2
Encéphale	191	C71	41	1	1.8	2.5	3	-	5.3	3	1.7	3.8	4.4	5.2	9.2	5.3	-	11.8	-	-	3.3	3.3
Système nerveux	192	C72	13	1	0.9	-	-	0.7	-	-	-	2.5	4.4	8.7	-	-	-	-	-	-	1	1.1
Thyroïde	193	C73	58	3	-	-	-	-	6.8	3	6	6.3	7.3	12.2	16	5.3	14.6	7.9	6.3	4.6	4.6	4.7
Autres glandes et endocrines	194	C75	6	-	1.8	-	-	-	-	-	0.8	1.3	-	1.7	2.3	-	-	-	-	-	0.5	0.6
Localisation mal définie	195	C76	13	1	0.9	-	-	-	0.7	-	-	2.5	1.5	1.7	-	7.9	-	3.9	6.3	4.6	1	1.2
Local. primitive inconnue	199	C80	61	7	-	1.7	-	2.3	0.7	0.8	2.6	6.3	2.9	8.7	11.5	21.1	11.6	35.6	12.7	18.5	4.9	5.3
Lymphosac. sarc.réticulaire	200	C77	48	1	-	0.8	0.8	1.5	2.2	0.8	4.3	2.5	2.9	6.9	4.6	13.2	20.4	11.9	31.8	18.5	3.8	4.5
Maladie de Hodgkin	201	C81	17	-	0.9	0.8	-	2.3	1.5	1.5	0.8	1.3	1.5	3.5	-	5.3	-	-	-	4.6	1.4	1.4
Autres t. lymphohistiocytaires	202	C85	1	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
Myélome multiple	203	C90	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	-	4.6	5.3	11.6	7.9	12.7	9.2	1.3	1.8
Leucémie lymphoïde	204	C91	11	1	2.7	0.8	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	12.7	4.6	0.9	1.1
Leucémie myéloïde	205	C92	7	-	-	1.7	-	-	1.5	-	0.8	1.3	-	1.7	-	-	-	-	-	-	0.6	0.5
Autres Leucémies	207	C95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leucémies à cellules SAI	208	C95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tous sites (basocellulaires exclus)			1111	42	14.7	12.7	7.6	15.8	31.5	28.9	52.1	126.7	161	187.8	197	332.8	253.3	426.9	431.9	337	88.4	103.1
Peau: Carcinomes basocellulaires			17	1	-	-	-	2.3	-	1.5	2.6	3.8	2.9	1.7	6.9	7.9	5.8	19.8	25.4	41.5		
Tous sites basocellulaires inclus			1128	43	14.7	12.7	7.6	18.1	31.5	30.4	54.7	130.5	163.9	189.5	203.9	340.7	259.1	446.7	457.3	378.5		

BLIDA –HOMMES : TAUX D'INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D'AGE/ ANNEE 2000

SITES	9 ^{ème} CIM	10 ^{ème} CIM	Tous Ages	âge ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	incidence brute	Incidence standard	
Lèvre	140	C00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.3	0.5	0.7
Langue	141	C02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glandes salivaires	142	C08	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2
Gencive	143	C03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plancher de la bouche	144	C04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bouche SAI	145	C06	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.6	-	-	-	-	0.2	0.5
Oropharynx	146	C10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rhino-pharynx	147	C11	12	1	-	-	1.9	-	9.7	-	-	-	2.1	-	15.2	9.3	-	15.1	-	-	-	2.8	3.1
Hypopharynx	148	C13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pharynx SAI	149	C14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oesophage	150	C15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estomac	151	C15	14	-	-	-	-	-	4.8	-	-	4.1	-	5.6	-	18.6	58.1	15.1	49.7	-	-	3.3	5.5
Intestin grêle	152	C16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.1	-	-	-	0.2	0.5
Côlon	153	C18	12	2	-	-	-	2	2.4	-	3	-	-	-	-	9.3	11.6	15.1	24.8	54.4	-	2.8	3.4
Rectum, jonction sigmoïdienne	154	C19,C20	17	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	13.7	11.3	7.6	9.3	11.6	30.2	74.5	36.3	-	4	6.2
Foie, voie biliaires intra-hépa.	155	C22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	-	11.6	-	-	-	-	0.5	0.8
Vésicule biliaire, voies biliaires.	156	C23,C24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	-	18.1	-	0.5	0.7
Pancréas	157	C25	10	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1	4.6	11.3	7.6	27.8	11.2	-	24.8	-	-	2.4	3.6
Péritoine et rétro péritoine	158	C48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Appareil digestif SAI	159	C26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fosses nasales, oreille moy.	160	C30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.1	-	-	-	0.2	0.5
Larynx	161	C32	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.8	18.6	-	15.1	24.8	-	-	1.7	2.8
Trachée, bronche, poumon	162	C33+C34	44	1	-	-	-	-	-	-	-	12.2	9.1	-	38	46.4	58.1	105.8	323.1	54.4	-	10.4	18.1
Plèvre	163	C38	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.4	-	36.3	-	1.2	2.1
Thymus, cœur et médiastin	164	C38	3	-	-	-	-	-	2.4	-	-	4.1	-	5.6	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.8
Appareil respiratoire SAI	165	C41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os, art., cartilage articulaire	170	C40,C41	5	-	-	-	-	3.9	2.4	-	-	-	-	-	7.6	-	-	-	-	18.1	-	1.2	1.3
Tissus conjonctifs et mous	171	C49	2	-	-	-	-	-	-	2.6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.4
Peau : mélanome malin	172	C43	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3
Peau:autres tum.(baso-exclus)	173	C44	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5

(Suite) BLIDA- HOMMES: Taux d'incidence par localisation et par tranches d'âge - 2000

Sein masculin	175	C50	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	
Prostate	185	C61	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.3	-	45.4	99.4	108.9	3.3	5.9		
Testicule	186	C62	2	-	-	-	1.9	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	
Organes géni. masc. autres	187	C60+C63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vessie	188	C67	24	-	-	-	-	-	4.8	-	3	4.1	9.1	11.3	15.2	9.3	81.3	30.2	49.7	36.3	5.7	9.1	
Rein et autres org. urinaires	189	C64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Œil et glande lacrymale	190	C69	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.3	-	-	-	-	0.5	0.9	
Encéphale	191	C91	18	-	2.2	6.2	1.9	3.9	2.4	2.6	5.9	4.1	4.6	-	7.6	18.6	11.6	-	-	18.1	4.3	4.6	
Système nerveux	192	C72	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	11.3	-	-	-	15.1	-	18.1	1.2	1.7	
Thyroïde	193	C73	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1	-	-	15.2	-	-	-	24.8	-	0.9	1.5	
Autres glandes et endocrines	194	C73	1	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	
Localisation mal définie	195	C76	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.3	-	-	-	-	-	-	0.5	0.7	
Local. primitive inconnue	199	C77,C80	14	1	4.4	2.1	-	-	-	-	-	-	-	11.3	-	27.8	23.2	45.4	-	-	3.3	4.8	
Lymphosac. sarc.réticulaire	200	C77	17	-	-	2.1	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	18.6	11.6	105.8	49.7	54.4	4	6.8	
Maladie de Hodgkin	201	C81	10	1	-	4.1	-	-	4.8	2.6	5.9	4.1	-	-	7.6	-	-	-	-	-	2.4	2	
Autres t. lymphohistiocytaires	202	C85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Myélome multiple	203	C90	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.3	-	9.3	23.2	45.4	-	18.1	2.1	3.7	
Leucémie lymphoïde	204	C91	6	-	2.2	4.1	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.1	-	18.1	1.4	1.7	
Leucémie myéloïde	205	C92	11	-	4.4	-	-	3.9	4.8	-	5.9	-	-	11.3	7.6	-	-	-	-	-	2.6	2.7	
Autres Leucémies	207	C95	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	-	-	9.3	-	-	-	-	0.5	0.6	
Leucémies à cellules SAI	208	C95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tous sites (basocellulaires exclus)			286	7	15.5	18.5	9.8	15.8	38.8	7.9	38.6	40.7	63.8	113	159.7	241.3	348.5	574.6	745.5	526.3	67.9	99.3	
Peau: Carcinomes basocellulaires			16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	-	7.6	-	23.2	-	49.7	36.3			
Tous sites basocellulaires inclus			302	7	15.5	18.5	9.8	15.8	38.8	7.9	38.6	40.7	68.4	113	167.3	241.3	371.7	574.6	795.2	562.6			

BLIDA –FEMMES : TAUX D’INCIDENCE PAR LOCALISATION ET PAR TRANCHES D’AGE/ ANNEE 2000

SITES	9 ^{ème} CIM	10 ^{ème} CIM	Tous âges	âge ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	incidence brute	Incidence standard
Lèvre	140	C00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.1	-	-	-	-	0.2	0.4
Langue	141	C02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Glandes salivaires	142	C08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gencive	143	C03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plancher de la bouche	144	C04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bouche SAI	145	C06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oropharynx	146	C10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rhino-pharynx	147	C11	5	-	-	-	4.2	-	-	-	-	-	-	-	8	-	10.8	-	24.8	-	1.2	1.7
Hypopharynx	148	C13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pharynx SAI	149	C14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Œsophage	150	C15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.8	13.1	-	-	0.5	0.8
Estomac	151	C16	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	6	8	10.1	21.5	26.1	-	-	2	3.1
Intestin grêle	152	C17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Côlon	153	C18	11	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	18	8	20.2	-	26.1	24.8	-	2.7	4
Rectum jonction sigmoïdienne	154	C19,C20	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	6	-	-	10.8	39.2	-	-	1.7	2.3
Foie ,voie biliaires intra-hépa.	155	C22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.8	-	0.2	0.5
Vésicule biliaire, voies biliaires.	156	C23,C24	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.3	6	31.9	-	32.3	13.1	-	-	2.7	4.2
Pancréas	157	C25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.1	-	-	0.5	0.8
Péritoine et rétro péritoine	158	C48	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	13.1	49.6	-	1	1.6
Appareil digestif SAI	159	C26	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.8	1	1.5
Fosses nasales, oreille moy.	160	C30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Larynx	161	C32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.1	-	-	0.2	0.4
Trachée, bronche, poumon	162	C33,C34	5	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	8	-	21.5	-	24.8	-	1.2	2
Plèvre	163	C38	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	24.8	18.4	0.7	1.2
Thymus, cœur et médiastin	164	C37,C38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Appareil respiratoire SAI	165	C39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os, art., cartilage articulaire	170	C40,C44	11	1	-	-	-	6.3	-	2.5	6.3	-	-	-	-	10.1	10.8	-	49.6	-	2.7	3
Tissus conjonctifs et mous	171	C49	7	-	7.5	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	8	-	-	-	-	36.9	1.7	2.2
Peau : mélanome malin	172	C43	1	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2
Peau:autres tum.(baso-exclus)	173	C44	7	-	-	-	-	-	-	5.1	-	4	-	-	-	-	10.8	-	24.8	36.9	1.7	2.3

(Suite) BLIDA- FEMMES: Taux d'incidence par localisation et par tranches d'âge - 2000

Sein féminin	174	C50	117	3	-	-	-	-	2.1	5	-	41.2	48.4	97.9	126.2	103.7	111.2	107.7	39.2	49.6	92.2	28.8	37.4
Utérus	179	C52	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	6	-	-	-	13.1	-	-	0.7	0.9
Col utérin	180	C53	30	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	16.1	4.7	42.1	39.9	40.4	43.1	26.1	49.6	-	7.4	11.1
Corps utérin	182	C54	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.4	-	-	-	18.4	1.5	2
Ovaire	183	C56	9	-	-	-	-	-	-	-	5	3.2	4	-	-	23.9	10.1	-	-	24.8	-	2.2	2.9
Autres organes génitaux féminins	184	C57	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2
Vessie	188	C67	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	0.2	0.4
Rein et autres org. urinaires	189	C64	3	-	2.5	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7
Oeil et glande lacrymale	190	C69	3	-	5	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.8
Encéphale	191	C71	29	-	2.5	6.5	6	2.1	2.5	5.1	3.2	16.1	4.7	30	8	30.3	32.3	-	-	-	-	7.1	8.4
Système nerveux	192	C72	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	8	-	-	-	-	-	-	0.5	0.6
Thyroïde	193	C73	9	-	-	-	-	-	-	5	2.5	6.3	-	9.3	-	8	-	10.8	-	-	-	2.2	2.4
Autres glandes et endocrines	194	C75	1	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3
Localisation mal définie	195	C76	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	49.6	-	0.7	1.2
Local primitive inconnue	199	C77,C80	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	4	4.7	12	8	-	-	-	24.8	36.9	2.2	3.1
Lymphosac. sarc.réticulaire	200	C77	9	-	-	-	2	-	2.5	5	-	-	-	-	-	20.2	-	26.1	-	18.4	2.2	2.7	
Maladie de Hodgkin	201	C81	8	-	-	-	2	-	2.5	7.6	8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.7
Autres t. lymphohistocytaires	202	C85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Myélome multiple	203	C90	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	24	8	-	21.5	13.1	-	-	-	2.2	3.4
Leucémie lymphoïde	204	C91	13	1	7.5	4.3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	20.2	10.8	26.1	24.8	-	-	3.2	4
Leucémie myéloïde	205	C92	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	4	4.7	-	-	-	21.5	-	-	-	1.5	1.8
Autres Leucémies	207	C95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leucémies à cellules SAI	208	C95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tous sites (basocellulaires exclus)			363	7	27.4	17.4	12	14	22.5	32.8	91.9	116.9	149.2	282.4	287.3	323.5	377.1	313.6	471.2	332	89.3	118.1	
Peau: Carcinomes basocellulaires			16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	10.1	-	13.1	24.8	36.9			
Tous sites basocellulaires inclus			379	7	27.4	17.4	12	14	22.5	32.8	91.9	116.9	149.2	288.4	287.3	333.6	377.1	326.7	496	368.9			

TIZI OUZOU – HOMMES : Taux d'incidence par localisation et par tranches d'âges : année 2000

	SITES	9 ^{ème} CIM	10 ^{ème} CIM	Tous âges	âge ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	incidence brute	Incidence standard
Lèvre		140	C00	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-
Langue		141	C02	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	-	-	-	8.8	-	-	0.9	0.8
Glandes salivaires		142	C08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gencive		143	C03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plancher de la bouche		144	C04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bouche SAI		145	C06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oropharynx		146	C10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	8.5	-	8.4	-	8.8	-	8.1	1	1.5
Rhino-pharynx		147	C11	8	-	-	1.6	-	-	1.5	-	2.3	-	3.7	-	-	20.9	9.4	-	-	-	1.4	2.1
Hypopharynx		148	C13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.2	0.3	0.3
Pharynx SAI		149	C14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.3	-	0.3	0.5
Oesophage		150	C15	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	17.6	22.3	-	0.9	1.4
Estomac		151	C16	25	-	-	-	-	-	-	-	-	17.7	7.5	4.2	27.9	-	28.3	8.8	44.5	32.5	4.4	6.1
Intestin grêle		152	C17	2	-	-	-	-	1.3	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3
Côlon		153	C18	20	2	-	-	-	1.3	-	-	6.8	10.6	-	8.5	2.9	8.4	-	17.6	22.3	8.1	3.5	4.2
Rectum, jonction sigmoïdienne		154	C19,C20	34	2	-	-	-	-	1.5	1.8	2.3	-	3.7	25.4	7	25.2	28.3	35.1	66.8	40.6	5.9	7.8
Foie, voie biliaires intra-hépa.		155	C22	2	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	-	-	-	0.3	0.6
Vésicule biliaire, voies biliaires.		156	C23,C24	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	-	16.8	-	8.8	33.4	8.1	1.7	2
Pancréas		157	C25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8	11.1	-	0.3	0.5
Péritoine et rétropéritoine		158	C48	3	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	-	4.2	-	-	-	-	-	-	0.5	0.7
Appareil digestif SAI		159	C26	3	-	-	-	-	-	-	-	2.3	-	-	-	-	16.8	-	-	-	-	0.5	0.8
Fosses nasales, oreille moy.		160	C30	4	-	-	-	1.3	-	-	-	-	3.5	-	-	-	-	-	8.8	-	8.1	0.7	0.8
Larynx		161	C32	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.8	28.3	17.6	22.3	24.3	2.1	3.3
Trachée, bronche, poumon		162	C33,C34	61	-	-	-	-	1.3	-	-	2.3	10.6	7.5	16.9	41.8	84.2	113.2	105.4	55.7	40.6	10.7	17.4
Plèvre		163	C38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thymus , cœur et médiastin		164	C38	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.2	0.3	0.3
Appareil respiratoire SAI		165	C41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os, art., cartilage articulaire		170	C40,C41	4	1	-	-	-	1.3	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	0.7	0.4
Tissus conjonctifs et mous		171	C49	6	-	-	3.3	-	-	-	1.8	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	8.1	1	1.1
Peau : mélanome malin		172	C43	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3
Peau:autres tum.(baso-exclus)		173	C44	13	-	-	-	-	-	-	-	2.3	3.5	-	-	-	-	9.4	35.1	-	24.4	2.3	2.3

(Suite) TIZI OUZOU- HOMMES: Taux d'incidence par localisation et par tranches d'âge - 2000

Sein masculin	175	C50	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-
Prostate	185	C61	21	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8	33.4	89.3	3.7	2.7
Testicule	186	C62	8	-	-	-	-	1.3	1.5	-	4.5	10.6	-	-	7	-	-	-	-	-	1.4	1.5
Organes géni. masc. autres	187	C60,C63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vessie	188	C67	49	6	-	-	-	-	-	-	2.3	7.1	-	16.9	20.9	16.8	66.1	43.9	133.6	56.8	8.6	11.1
Rein et autres org. urinaires	189	C64	16	2	-	-	-	2.7	-	3.6	2.3	-	-	-	7	8.4	37.8	-	22.3	8.1	2.8	3.5
Oeil et glande lacrymale	190	C69	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.2	0.3	0.3
Encéphale	191	C71	18	1	2.1	1.6	1.3	-	3	1.8	-	3.5	7.5	16.9	13.9	8.4	9.4	-	-	-	3.1	4
Système nerveux	192	C72	3	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.2	0.5	0.6
Thyroïde	193	C73	6	-	-	-	-	-	-	-	2.3	-	3.7	-	-	-	9.4	8.8	11.1	8.1	1	1.4
Autres glandes et endocrines	194	C75	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	8.8	-	-	0.3	0.6
Localisation mal définie	195	C76	2	-	2.1	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4
Local. primitive inconnue	199	C77,C80	26	-	-	1.6	-	-	1.5	-	-	3.5	3.7	8.5	7	33.7	9.4	35.1	77.9	24.3	4.5	6.4
Lymphosac. sarc.réticulaire	200	C77	33	2	-	-	5.3	-	3	-	9	-	3.7	8.5	34.8	42.1	47.2	-	33.4	-	5.8	8
Maladie de Hodgkin	201	C81	26	-	-	-	-	17.4	4.5	3.6	-	14.2	3.7	-	7	-	-	-	22.3	-	4.5	4.1
Autres t. lymphohistiocytaires	202	C85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Myélome multiple	203	C90	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	13.9	-	-	17.6	22.3	-	1.2	1.9
Leucémie lymphoïde	204	C91	19	2	4.2	3.3	-	-	3	-	-	-	-	-	7	25.2	9.4	17.6	11.1	24.3	3.3	4.1
Leucémie myéloïde	205	C92	13	-	-	1.6	2.6	1.3	6	-	-	7.1	-	-	13.9	-	-	-	11.1	-	2.3	2.4
Autres Leucémies	207	C95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leucémies à cellules SAI	208	C95	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.3	-	0.8	0.5
Tous sites (basocellulaires exclus)			490	35	12.7	13.2	10.5	28.2	28.8	12.8	40.6	99.3	56.3	139.6	257.8	311.3	424.7	421.6	701.3	487	85.7	108.6
Peau: Carcinomes basocellulaires			16	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	48.8	25.2	56.6	8.8	11.2	97.4		
Tous sites basocellulaires inclus			506	35	12.7	13.2	10.5	28.2	28.8	12.8	49.6	99.3	56.3	139.6	306.6	336.5	481.3	430.4	712.5	584.4		

TIZI OUZOU – FEMMES : Taux d'incidence par localisation et par tranches d'âges : année 2000


SITES	9 ^{ème} CIM	10 ^{ème} CIM	Tous âges	âge ind.	- 4	- 9	- 14	-19	-24	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-59	-64	-69	-74	75 et+	incidence brute	Incidence standard
Lèvre	140	C00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Langue	141	C02	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-	0.2	0.2
Glandes salivaires	142	C08	4	-	-	-	-	-	3.2	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7
Gencive	143	C03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plancher de la bouche	144	C04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bouche SAI	145	C06	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-
Oropharynx	146	C10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rhino-pharynx	147	C11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	12.9	-	-	0.5	0.6
Hypopharynx	148	C13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pharynx SAI	149	C14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	-	0.2	0.2
Œsophage	150	C15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estomac	151	C16	17	-	-	-	-	-	-	-	9.4	-	-	11.7	21.9	5.8	12.7	19.4	-	-	0.9	3.7
Intestin grêle	152	C17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	6.4	-	-	0.3	0.4
Côlon	153	C18	33	3	-	-	-	-	4.8	-	2.4	11.1	14.6	11.7	38.2	17.3	12.7	-	8.4	17.2	5.7	6.4
Rectum ,jonction sigmoïdienne	154	C19,C20	16	-	-	-	-	-	-	1.8	2.4	3.7	7.3	-	5.5	5.8	-	12.9	16.8	28.7	2.8	2.7
Foie ,voie biliaires intra-hépa.	155	C22	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	0.7	0.2
Vésicule biliaire, voies biliaires.	156	C23,C24	25	5	-	-	-	-	1.6	-	-	-	3.6	-	27.3	17.3	-	19.4	25.2	23	4.3	4
Pancréas	157	C25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	-	6.3	6.4	-	-	0.5	0.7
Péritoine et rétro péritoine	158	C48	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	6.3	-	-	-	0.3	0.5
Appareil digestif SAI	159	C26	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-
Fosses nasales, oreille moy.	160	C30	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	0.7	0.5
Larynx	161	C32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	0.2	0.1
Trachée, bronche, poumon	162	C33,C34	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.9	5.8	-	12.9	16.8	-	1.2	1.5
Plèvre	163	C38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thymus, cœur et médiastin	164	C37,C38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	-	0.2	0.2
Appareil respiratoire SAI	165	C39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os, art., cartilage articulaire	170	C40,C41	8	-	-	1.8	-	-	-	3.6	-	-	-	3.9	5.5	-	-	6.4	-	11.5	1.4	1.4
Tissus conjonctifs et mous	171	C49	3	1	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	5.5	-	-	-	-	-	0.5	0.4
Peau : mélanome malin	172	C43	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	0.3	0.2
Peau:autres tum.(baso-exclus)	173	C44	17	1	-	-	-	2.9	1.6	-	2.3	3.7	-	-	-	-	-	12.9	16.8	40.2	2.9	2.3

(Suite) TIZI OUZOU- FEMMES: Taux d'incidence par localisation et par tranches d'âge - 2000

Sein féminin	174	C50	55	1	-	-	1.4	1.4	4.8	1.8	14.2	11.1	21.9	19.5	16.4	28.8	31.7	45.2	42	17.2	9.5	10.6
Utérus	179	C52	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	10.9	-	6.3	-	-	5.7	6	1.4
Col utérin	180	C53	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.9	23.4	32.8	11.5	-	32.3	33.6	17.2	2.9	6.1
Corps utérin	182	C54	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.9	-	-	-	-	11.5	0.7	0.8
Ovaire	183	C56	16	1	-	-	-	-	3.2	3.6	-	-	-	7.8	5.5	5.8	19	6.4	16.8	5.7	2.8	2.9
Autres organes génitaux féminins	184	C57	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	-	-	-	-	6.4	-	-	0.5	0.6
Vessie	188	C67	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	-	19.4	8.4	11.5	1.4	1.4
Rein et autres org. urinaires	189	C64	11	5	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	5.5	-	-	6.4	-	11.5	1.9	1.2
Oeil et glande lacrymale	190	C69	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	0.3	0.2
Encéphale	191	C71	7	-	-	5.3	-	1.4	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	1.2	1.1
Système nerveux	192	C72	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-	-	12.7	-	-	-	0.5	0.7
Thyroïde	193	C73	23	2	-	-	-	1.4	1.6	-	2.4	-	18.2	3.9	16.4	5.8	19	-	25.2	11.5	4	4.3
Autres glandes et endocrines	194	C75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Localisation mal définie	195	C76	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	11.5	-	6.4	8.4	-	1	1.1
Local. primitive inconnue	199	C77,C80	18	1	-	-	-	-	-	-	3.6	-	-	3.9	27.3	5.8	19	12.9	8.4	11.5	3.1	3.7
Lymphosac. sarc.réticulaire	200	C77	17	-	-	1.8	2.8	-	3.2	-	4.7	-	-	-	-	11.5	6.3	12.9	-	28.7	2.9	2.6
Maladie de Hodgkin	201	C81	19	-	2.3	-	5.7	2.9	8.1	3.6	-	-	-	-	27.3	-	-	-	-	-	3.3	3.4
Autres t. lymphohistiocytaires	202	C85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Myélome multiple	203	C90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.7	-	-	-	0.3	0.5
Leucémie lymphoïde	204	C91	10	-	6.9	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	6.3	-	33.6	-	1.7	2
Leucémie myéloïde	205	C92	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	-	7.8	-	-	12.7	6.4	-	-	1	1.4
Autres Leucémies	207	C95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leucémies à cellules SAI	208	C95	2	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	-	-	0.3	0.4
Tous sites (basocellulaires exclus)			405	26	11.4	8.8	10	12.9	25.3	25.3	37.8	40.8	94.9	117.3	273.3	149.8	183.6	277.5	268.8	310.3	70.2	73.2
Peau:Carcinomes basocellulaires			17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	16.4	34.6	31.7	25.8	42	51.7		
Tous sites basocellulaires inclus			422	27	11.4	8.8	10	12.9	25.3	25.3	37.8	40.8	94.9	125.1	289.7	184.4	215.2	303.3	310.8	362		


Cancers les plus fréquents chez l'homme

Alger - 2000




Cancers les plus fréquents chez l'homme

Blida - 2000




Cancers les plus fréquents chez l'homme


Tizi ousou - 2000




Cancers les plus fréquents chez la femme



Cancers les plus fréquents chez la femme




Cancers les plus fréquents chez la femme




Cancers: hommes - Incidences brutes par tranches d'ages

Alger - 2000




Cancers: hommes - Incidences brutes par tranches d'ages

Blida - 2000




Cancers: hommes - Incidences brutes par tranches d'ages

Tizi ouzou - 2000




Cancers: femmes- Incidences brutes par tranches d'ages

ALger - 2000



Cancers: femmes- Incidences brutes par tranches d'ages

Blida - 2000



Cancers: femmes -Incidences brutes par tranches d'ages

Tizi ouzou - 2000

